

Kúpna zmluva č. Z202116614_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Rabčice
Sídlo: 196, 02945 Rabčice, Slovenská republika
IČO: 00314846
DIČ: 2020571762
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK6356000000004000937002
Telefón: 0435594205

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROSERVIS spol. s r.o.
Sídlo: Hadovská cesta 6, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 31441751
DIČ: 2020412812
IČ DPH: SK2020412812
Bankové spojenie: IBAN: SK30 0200 0000 0024 4649 6353
Telefón: 035 774 05 57

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technologické vybavenie zberného dvora
Kľúčové slová: Technologické vybavenie zberného dvora
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 43414000-8 - Drviče
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kolesový traktor
2. Reťazový nosič kontajnerov
3. Traktorový náves trojstranne sklápaceľný
4. Vaňový kontajner otvorený
5. Vaňový kontajner zatvorený
6. Kontajner na textil
7. Drvič odpadu
8. Nádobu BRO 120 L
9. Drvič stavebného odpadu

Položka č. 1: Kolesový traktor

Funkcia				
Traktor určený pre zberný dvor obce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kolesový traktor	kus			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

Kolesový traktor	nové zariadenie klasifikované v kategórii "T", dvojnápravové kolesové vyhotovenie, výrobca motora zodpovedá s výrobcom traktora, výrobcom pred. interval vým. oleja v mot. min 500 Mth
Kolesový traktor - motor	dieselový motor spĺňajúci v čase dodávky požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z.z. (alebo ekvivalentný predpis)
Kolesový traktor - motor	elektronické vstrekovanie paliva , menovitý výkon motora min. 70 kW pri zdvihovom objeme min. 4,5 l, krútiaci moment motora min. 450 Nm pri otáčkach 1 600 ot/min., objem palivovej nádrže min. 170 l
Kolesový traktor - prevodovka	reverzná prevodovka s minimálnym počtom prevodových stupňov 24 vpred a 24 vzad, maximálna pojazďová rýchlosť vpred min 40 km/hod, plazivé prevodové stupne s rýchlosťou min. 0,2 km/h
Kolesový traktor - prevodovka	elektr. radič reverzu na ľavej strane pod volantom, radenie reverzu pod zaťažením, radenie min. štyroch stupňov pod zaťažením, mokrá disková spojka hydraulicky ovládaná, parkovací zámok na prevodovke
Kolesový traktor - hydraulika	Hydraulická sústava s kompenzáciou tlaku a prietoku, hydraulické čerpadlo s prietokom min. 110 l/min, min. tri páry vonkajších hydraulických okruhov vzadu
Kolesový traktor - pohon	prepínateľný pohon dvoch alebo štyroch kolies, uzávierka diferenciálu na zadnej aj prednej náprave
Kolesový traktor - riadenie	hydrostatické riadenie, posilňovač riadenia, mokré kotúčové brzdy, predná náprava odpružená a zadná pevná náprava, blatníky na predných kolesách
Kolesový traktor – trojbodový záves zadný	zdvihová sila v upínacích bodoch ramien min. 5 000 kg, spodné ramená s rýchlopúpnacími hákmi
Kolesový traktor – vývodový hriadeľ zadný	možnosti otáčok zadného vývodového hriadeľa 540 / 540E / 1000 ot/min, mokrá kotúčová spojka a brzda
Kolesový traktor – trojbodový záves predný	zdvihová sila v upínacích bodoch ramien min. 3 000 kg,
Kolesový traktor – vývodový hriadeľ predný	Otáčky predného vývodového hriadeľa 1000 ot/min, ľavotočivý pri pohľade zpredu, počet drážok 6
Kolesový traktor – kabína	kabína zodpovedajúca normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri prevrátení stroja a normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri páde bremena na kabínu stroja,
Kolesový traktor – kabína	hlučnosť v kabíne max. 70 dB, bočné dvere po oboch stranách kabíny a otvárateľné zadné okno kabíny, nastupovanie z oboch strán kabíny, presklená bezpečnostná kabína obsluhy
Kolesový traktor – kabína	klimatizácia v kabíne obsluhy, nastaviteľné, odpružené sedadlo obsluhy, sedadlo spolujazdca, panoramatické okno na streche kabíny
Kolesový traktor – kabína	vizuálna a akustická kontrola ovládacích prvkov, rádio, výbava pre premávku po cestných komunikáciách, 2 oranžové majáky, počítadlo motohodín
Kolesový traktor – osvetlenie	Osvetlenie podľa vyhlášky na prepravu po pozemných komunikáciách, pracovné svetlá min. 4 na kabíne vpred, 4 na kabíne vzadu.
Kolesový traktor – osvetlenie	Prídavné cestné svetlomety umiestnené na kabíne pre prípad prepravy s náradím na prednom trojbodovom závесе
Kolesový traktor – kolesá a prídavné závažie	kolesá s rozmermi predné min. 380/70R24 a zadné min. 480/70R34, prídavné závažie vpred min. 400 kg
Kolesový traktor – rozmery a hmotnosti	rázvor náprav 2 200 - 2 400 mm, šírka stroja max. 2 550 mm, výška stroja max. 2 900 mm, pohotovostná hmotnosť min. 4 300 kg,
Kolesový traktor - ťažné zariadenia	horný záves automatický viacpolohový, pevný spodný záves, vzduchové brzdy dvoj okruhové, guľový záves K80
Kolesový traktor - príprava na čelný nakladač	Príprava na čelný nakladač pozostávajúca z konzol nakladača, hydraulickej časti vrátane ovládacej páky v kabíne s možnosťou radenia prevodových stupňov na páke

Položka č. 2: Reťazový nosič kontajnerov

Funkcia				
Reťazový nosič kontajnerov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Reťazový nosič kontajnerov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Reťazový nosič kontajnerov	kompatibilný s vyššie uvedeným traktorom, dvojnápravový traktorový náves odpružený listovými perami celková hmotnosť nosiča max. 9 000 kg, užitočné zaťaženie min. 6 000 kg			
Reťazový nosič kontajnerov	pohon hydraulických funkcií od hydraulickej sústavy traktora, šírka nosiča bez kontajnera max. 2 500 mm, dĺžka nosiča bez kontajnera max. 6 000 mm			
Reťazový nosič kontajnerov	odstavná podpera návesu, brzdový systém dvojkruhový, max. rýchlosť 40 km/hod, nosič určený pre kontajnery vaňového typu 4 až 10 m3			
Reťazový nosič kontajnerov	kapacita zdvihu min. 6 500 kg, predné prestaviteľné dorazy, bočné dorazy kontajnera, záchytné háky pre sklápanie - vyprázdňovanie kontajnera, Podúrovňové nakladanie min. 500 mm			
Reťazový nosič kontajnerov	záchytné háky pre sklápanie osadené automatickými poistkami proti vypadnutiu kontajnera, plošina nosiča v prednej časti osadená ochranným štítom, osvetlenie podľa vyhlášky pre cestnú dopravu,			
Reťazový nosič kontajnerov	osvedčenie o evidencii			

Položka č. 3: Traktorový náves trojstranne sklápaceľný

Funkcia				
Traktorový náves trojstranne sklápaceľný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Traktorový náves trojstranne sklápaceľný	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	kompatibilný s vyššie uvedeným traktorom, celková hmotnosť návesu max. 11 000 kg, nosnosť min. 8 000 kg, vyklápanie na tri strany			
Parametre a vlastnosti	šírka ložnej plochy min. 2 200 mm, dĺžka ložnej plochy min. 4 500 mm, výška bočníc s nadstavcami min. 1 000 mm , minimálny objem korby s nadstavcami 9,9 m3			
Parametre a vlastnosti	tandemový podvozok, rozmery kolies min. 355/60R18, blatníky, odstavná noha, dvoj okruhový brzdový systém s mechanickou ručnou brzdou			
Parametre a vlastnosti	maximálna povolená prepravná rýchlosť min. 40 km/h, osvetlenie podľa vyhlášky pre cestnú dopravu, osvedčenie o evidencii			

Položka č. 4: Vaňový kontajner otvorený

Funkcia				
Vaňový kontajner otvorený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vaňový kontajner otvorený	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	Objem – min. 7 m3			
Parametre a vlastnosti	otvorený			
Parametre a vlastnosti	Hl. rozmery – max 3600x max. 1850x max 1600 mm			

Parametre a vlastnosti	Hrúbka plechu dna min. 4mm, steny min. 3 mm
------------------------	---

Položka č. 5: Vaňový kontajner zatvorený

Funkcia				
Vaňový kontajner zatvorený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vaňový kontajner zatvorený	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	Objem – min. 7 m ³			
Parametre a vlastnosti	zatvorený			
Parametre a vlastnosti	Hl. rozmery - max 3600x max. 1850x max 1600 mm			
Parametre a vlastnosti	Hrúbka plechu dna min. 4mm, steny min. 3 mm			
Parametre a vlastnosti	Veká musia byť vybavené držiakmi s prackou s možnosťou uzamknutia.			
Parametre a vlastnosti	Samozdvíhacie veko nadľahčované pružinovým mechanizmom.			
Parametre a vlastnosti	Retiazka k ľahkému pritiahnutiu veka.			

Položka č. 6: Kontajner na textil

Funkcia				
Kontajner na textil,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kontajner na textil,	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	HMOTNOSŤ (kg) – min. 1100			
Parametre a vlastnosti	ROZMERY šírka x hĺbka x výška (mm) – max. 2000x max. 3400x max. 2100			
Parametre a vlastnosti	OBJEM (m ³) – min. 12			
Parametre a vlastnosti	NOSNOSŤ (kg) – min. 3000			
Parametre a vlastnosti	Min. 2 bubnové vhadzovacie otvory spredu			
Parametre a vlastnosti	Min. 1 bubnový vhadzovací otvor zo zadu			
Parametre a vlastnosti	Materiál – pozinkovaný plech			
Parametre a vlastnosti	šírka vhadzovacieho bubna min. 500 mm			
Parametre a vlastnosti	Dvojkrídlové dvere s možnosťou uzamknutia na visiaci zámok.			
Parametre a vlastnosti	Pevná strecha.			
Parametre a vlastnosti	Manipulácia pomocou VZV			

Položka č. 7: Drvič odpadu

Funkcia				
Drvič odpadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drvič odpadu	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	zapojenie do zadných ramien traktora s pomocným podvozkom			
Parametre a vlastnosti	otočná platforma drviča na podvozku			
Parametre a vlastnosti	pohon kardanom na 540 ot/min			

Parametre a vlastnosti	priemer drveného materiálu min. 150 mm
Parametre a vlastnosti	kombinovaný drviaci rotor - nôž a kladivá
Parametre a vlastnosti	počet nožov na rotore min. 2 ks
Parametre a vlastnosti	počet drviacich kladív min. 20 ks
Parametre a vlastnosti	rozmer vstupného drviaceho otvoru na valcoch min. 250x450 mm
Parametre a vlastnosti	výkon práce min. 13 m3/hod
Parametre a vlastnosti	pohon rotora od PTO - remeň s prevodovkou
Parametre a vlastnosti	vkładacia násypka o rozmere min. 1200x850 mm
Parametre a vlastnosti	výška spodnej hrany násypky od zeme max. 830 mm
Parametre a vlastnosti	spodný podávací ozubený pás v násypke - kovový
Parametre a vlastnosti	dĺžka podávacieho pásu min. 800 mm
Parametre a vlastnosti	podávací vrchný kovový ozubený valec - pohon hydromotorom
Parametre a vlastnosti	systém na sledovanie otáčok PTO
Parametre a vlastnosti	systém ochrany proti preťaženiu
Parametre a vlastnosti	nastavenie citlivosti systému proti preťaženiu v min. 2 stupňoch
Parametre a vlastnosti	zjemňujúca mriežka na strane výfuku
Parametre a vlastnosti	komín na vyfukovanie - otočný o min.270 stupňov
Parametre a vlastnosti	nastaviteľná klapka na komíne
Parametre a vlastnosti	vyfukovacia výška komína od zeme min. 230 cm
Parametre a vlastnosti	centrálny systém mazania ložísk
Parametre a vlastnosti	systém ochrany obsluhy s prepádovým ochranným rámom
Parametre a vlastnosti	zadná svetelná rampa

Položka č. 8: Nádoba BRO 120 L

Funkcia				
Nádoba BRO 120 L				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nádoba BRO 120 L	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	Nádoba s objemom min. 120 l.			
Parametre a vlastnosti	Veko nádoby vybavené gumovým tesnením			
Parametre a vlastnosti	Vybavené pákovým mechanizmom, ktoré zaisťuje maximálne utesnenie veka			
Parametre a vlastnosti	Nádoba určená predovšetkým na zber "GASTRO" odpadu z reštaurácií, kuchýň atď			
Parametre a vlastnosti	Nádoba je možné umiestniť vo vonkajších aj vnútorných priestoroch vyrobené z plastu – Polyetylén s vysokou hustotou.			
Parametre a vlastnosti	Maximálna nosnosť – 60 kg.			
Parametre a vlastnosti	V prednej časti nádoby sa nachádza prelis do výšky min. 50 cm zabezpečujúci väčšiu odolnosť nádoby.			
Parametre a vlastnosti	Odolné voči UV žiareniu, chemickým a biologickým vplyvom alebo mrazu.			
Parametre a vlastnosti	Hladké plochy zabraňujú uchytávaniu odpadu.			
Parametre a vlastnosti	Výrobný materiál neobsahuje kadmium a môže byť znovu granulovaný.			

Položka č. 9: Drvič stavebného odpadu

Funkcia				
Drvič stavebného odpadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drvič stavebného odpadu	ks			1
elektrické napätie	V			380
hmotnosť	kg		1400	
veľkosť výslednej frakcie	mm	10	80	
výkon motora	kW	10		
kapacita	m3/hod.	7		
dĺžka dopravníka	m	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť čeluste	minimálne 600 x 300mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predávajúci je povinný dodať zariadenie ako nový stroj.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny v sídle Kupujúceho.
Dodávateľ je povinný dodať tovar do 12 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa. Zmluva nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Bez vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky.
Parametre, ktoré sú uvedené v opise zákazky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ je povinný doručiť do 7 dní od uzavretia zmluvy dokumenty (napr. produktový list, katalógový list, technický opis a pod.) preukazujúce splnenie technických parametrov a vlastností podľa požiadaviek Objednávateľa.
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
V prípade, že dodávateľ predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH - požaduje sa predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či vysúťažené tovary spĺňajú technické požiadavky objednávateľa, je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy.
Nesplnenie povinností podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a má za následok právo Objednávateľa okamžité odstúpiť od tejto zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Požadovaná záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov.
V prípade poruchy zariadenia počas trvania záručnej doby je dodávateľ povinný zabezpečiť servis a nastúpiť na tento servis do 48 hodín od okamihu oznámenia poruchy a to do miesta sídla verejného obstarávateľa.
Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhu. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.
V prípade, že nedôjde ku schváleniu verejného obstarávania alebo nedôjde ku schváleniu projektu v rámci výzvy, zmluva stráca platnosť po písomnom oznámení týchto skutočností Objednávateľom Dodávateľovi.
Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok.
Dodávka jednotlivých zariadení bude realizovaná na základe potvrdeného termínu dodania s Objednávateľom.
Zákazka je realizovaná v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS 2014+, ktoré Objednávateľ poskytne Dodávateľovi po uzavretí zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Obec: Rabčice
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2021 00:00:00 - 30.09.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: CELKOM
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 211 665,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 253 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.08.2021 11:42:01

Objednávateľ:

Obec Rabčice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

AGROSERVIS spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Záznam aukcie

Názov aukcie: Technologické vybavenie zberného dvora

Vyhlasovateľ: Obec Rabčice, 196, Rabčice 02945, Slovenská republika

Typ: Najnižšia cena

Merná jednotka: EUR


Začiatok aukcie: 05.08.2021 11:15:00

Koniec aukcie: 05.08.2021 11:39:00

Kritérium: Cena s DPH

Zákazka: Z202116614

Grafické znázornenie priebehu aukcie:



* v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa údaj nezverejňuje

Dátum generovania dokumentu v systéme: 05.08.2021 11:42:01

Dátum	Čas	Používateľ	Organizácia používateľ	Predmet záznamu	Popis záznamu	Pôvodná hodnota	Nová hodnota	IP adresa
29.07.2021	08:28:44	Nezverejňuje sa *	Obec Rabčice	Aukcia	Aukcia vytvorená			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:01:00	Nezverejňuje sa *	System EKS	Účastník	Účastník aukcie "Marián Šupa" pridaný			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:01:00	Nezverejňuje sa *	System EKS	Aukčná ponuka	Vstupná ponuka od "Marián Šupa" zo zákazky Z202116614	254 638,80		Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:01:00	Nezverejňuje sa *	System EKS	Účastník	Účastník aukcie "Boritech s.r.o." pridaný			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:01:00	Nezverejňuje sa *	System EKS	Aukčná ponuka	Vstupná ponuka od "Boritech s.r.o." zo zákazky Z202116614	254 640,00		Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:01:00	Nezverejňuje sa *	System EKS	Účastník	Účastník aukcie "AGROKOM - PLUS, spol. s r.o." pridaný			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:01:00	Nezverejňuje sa *	System EKS	Aukčná ponuka	Vstupná ponuka od "AGROKOM - PLUS, spol. s r.o." zo zákazky Z202116614	255 504,00		Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:01:00	Nezverejňuje sa *	System EKS	Účastník	Účastník aukcie "AGROSERVIS spol. s r.o." pridaný			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:01:00	Nezverejňuje sa *	System EKS	Aukčná ponuka	Vstupná ponuka od "AGROSERVIS spol. s r.o." zo zákazky Z202116614	255 967,99		Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:01:00	Nezverejňuje sa *	System EKS	Aukcia	Aukcia zverejnená			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:08:12	Nezverejňuje sa *	AGROSERVIS spol. s r.o.	Prihlásenie používateľa do aukcie.	Pristup účastníka do aukčnej siene.			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:09:57	Nezverejňuje sa *	Boritech s.r.o.	Prihlásenie používateľa do aukcie.	Pristup účastníka do aukčnej siene.			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:15:24	Nezverejňuje sa *	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hodnota kritéria	Úspešné predloženie novej ponuky účastníkom. Nová hodnota kritéria: 254 638,00	254 638,80	254 638,00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:15:24	Nezverejňuje sa *	System EKS	Aukcia	Aktualizácia poradia ponúk - čas: 05.08.2021 11:15:24			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:16:58	Nezverejňuje sa *	Marián Šupa	Prihlásenie používateľa do aukcie.	Pristup účastníka do aukčnej siene.			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:17:49	Nezverejňuje sa *	Marián Šupa	Hodnota kritéria	Úspešné predloženie novej ponuky účastníkom. Nová hodnota kritéria: 254 635,00	254 638,00	254 635,00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:17:49	Nezverejňuje sa *	System EKS	Aukcia	Aktualizácia poradia ponúk - čas: 05.08.2021 11:17:49			Nezverejňuje sa *

* v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa údaj nezverejňuje

Dátum generovania dokumentu v systéme: 05.08.2021 11:42:01

05.08.2021	11:18:50	Nezverejňuje sa *	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hodnota kritéria	Úspešné predloženie novej ponuky účastníkom. Nová hodnota kritéria: 254 630,00	254 635,00	254 630,00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:18:50	Nezverejňuje sa *	Systém EKS	Aukcia	Aktualizácia poradia ponúk - čas: 05.08.2021 11:18:50			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:22:40	Nezverejňuje sa *	AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.	Prihlásenie používateľa do aukcie.	Prístup účastníka do aukčnej siene.			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:23:44	Nezverejňuje sa *	AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.	Hodnota kritéria	Úspešné predloženie novej ponuky účastníkom. Nová hodnota kritéria: 254 629,00	254 630,00	254 629,00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:23:44	Nezverejňuje sa *	Systém EKS	Aukcia	Aktualizácia poradia ponúk - čas: 05.08.2021 11:23:44			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:25:23	Nezverejňuje sa *	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hodnota kritéria	Úspešné predloženie novej ponuky účastníkom. Nová hodnota kritéria: 254 625,00	254 629,00	254 625,00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:25:23	Nezverejňuje sa *	Systém EKS	Aukcia	Aktualizácia poradia ponúk - čas: 05.08.2021 11:25:23			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:31:56	Nezverejňuje sa *	Boritech s.r.o.	Prihlásenie používateľa do aukcie.	Prístup účastníka do aukčnej siene.			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:32:44	Nezverejňuje sa *	Boritech s.r.o.	Hodnota kritéria	Úspešné predloženie novej ponuky účastníkom. Nová hodnota kritéria: 254 620,00	254 625,00	254 620,00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:32:44	Nezverejňuje sa *	Systém EKS	Aukcia	Aktualizácia poradia ponúk - čas: 05.08.2021 11:32:44			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:33:27	Nezverejňuje sa *	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hodnota kritéria	Úspešné predloženie novej ponuky účastníkom. Nová hodnota kritéria: 254 600,00	254 620,00	254 600,00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:33:27	Nezverejňuje sa *	Systém EKS	Aukcia	Aktualizácia poradia ponúk - čas 05.08.2021 11:33:27, do konca aukcie +2 min	05-08-2021 11:33:27	05-08-2021 11:37:00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:34:37	Nezverejňuje sa *	Boritech s.r.o.	Hodnota kritéria	Úspešné predloženie novej ponuky účastníkom. Nová hodnota kritéria: 254 000,00	254 600,00	254 000,00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:34:37	Nezverejňuje sa *	Systém EKS	Aukcia	Aktualizácia poradia ponúk - čas: 05.08.2021 11:34:37			Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:35:17	Nezverejňuje sa *	AGROSERVIS spol. s r.o.	Hodnota kritéria	Úspešné predloženie novej ponuky účastníkom. Nová hodnota kritéria: 253 999,00	254 000,00	253 999,00	Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:35:17	Nezverejňuje sa *	Systém EKS	Aukcia	Aktualizácia poradia ponúk - čas 05.08.2021 11:35:17, do konca aukcie +2 min	05-08-2021 11:35:17	05-08-2021 11:39:00	Nezverejňuje sa *

* v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa údaj nezverejňuje

Dátum generovania dokumentu v systéme: 05.08.2021 11:42:01



05.08.2021	11:39:00	Nezverejňuje sa *	Systém EKS	Aukcia	Aukcia ukončená		Nezverejňuje sa *
05.08.2021	11:42:00	Nezverejňuje sa *	Systém EKS	Aukcia	Generovanie dokumentu záznam aukcie		Nezverejňuje sa *

* v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa údaj nezverejňuje

Dátum generovania dokumentu v systéme: 05.08.2021 11:42:01

Protokol o priebehu zadávania zákazky

Identifikačné číslo zákazky: Z202116614

Identifikácia postupu: Zákazka zadaná postupom podľa § 110 ZVO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a čas zverejnenia zadania zákazky: 29.07.2021 08:28:43

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom: Áno

Objednávateľ:

Názov	IČO	Sídlo
Obec Rabčice	00314846	196, 02945 Rabčice, Slovenská republika

Dodávatelia, ktorí predložili ponuky *:

Názov	IČO	Sídlo
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.	36450642	Pod Hrádkom 13373/ 30, 08005 Prešov, Slovenská republika
AGROSERVIS spol. s r.o.	31441751	Hadovská cesta 6, 94501 Komárno, Slovenská republika
Boritech s.r.o.	52108961	Krušovská 1859/11, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Marián Šupa	11906022	Hollého 164, 92207 Veľké Kosťany, Slovenská republika

* tabuľka je zoradená abecedne podľa názvu dodávateľa, neurčuje poradie dodávateľov

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Zmluvný formulár zákazky.pdf

Príloha č.2: Výsledné poradie dodávateľov.pdf

Príloha č.3: Zmluva č. Z202116614_Z.pdf

Príloha č.4 A: Záznam o systémových udalostiach zákazky.pdf

Príloha č.4 B: Záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie.pdf



Hádovská cesta 6, 945 01 KOMÁRNO

www.agroservis.sk

názov: AGROSERVIS spol. s r.o.
adresa: Hádovská cesta 6, 945 01 Komárno
zastúpeným: Ing. Béla Molnár, konateľ spoločnosti
IČO: 31 441 751
IČ DPH: SK2020412812
e-mail: info@agroservis.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 3422/N

Podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek

na predmet zákazky s názvom:

„Technologické vybavenie zberného dvora RABŤICE“
Zákazka zadaná postupom podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na EKS pod identifikačným číslom : Z202116614.

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena stroja za 1 ks bez DPH	Cena spolu bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Traktor John Deere 6100M	ks	1	85 702,81 €	85 702,81 €	17 140,56 €	102 843,37 €
2	Reťazový nosič kontajnerov NKR 9,6 - Fornal	ks	1	41 341,40 €	41 341,40 €	8 268,28 €	49 609,68 €
3	Traktorový náves Brantner TA11045 XXL	ks	1	19 334,15 €	19 334,15 €	3 866,83 €	23 200,98 €
4	Vaňový kontajner otvorený	ks	3	1 693,65 €	5 080,95 €	1 016,19 €	6 097,14 €
5	Vaňový kontajner zatvorený	ks	3	1 914,03 €	5 742,09 €	1 148,42 €	6 890,51 €
6	Kontajner na textil	ks	1	4 266,78 €	4 266,78 €	853,36 €	5 120,14 €
7	Drvič odpadu Negri R280TN	ks	1	18 895,43 €	18 895,43 €	3 779,09 €	22 674,52 €
8	Nádoba 0004-5 GASTRO	ks	2	117,48 €	234,96 €	46,99 €	281,95 €
9	Drvič stavebného odpadu CR 600	ks	1	31 067,26 €	31 067,26 €	6 213,45 €	37 280,71 €
				Celkom	211 665,83 €	42 333,17 €	253 999,00 €

Prehlasujeme, že sme plátcami DPH

V Komárne 11.8.2021

AGROSERVIS spol. s r.o.
Hádovská cesta 6, 945 01 Komárno
IČO: 31441751 IČ DPH: SK2020412812
(44)

Ing. Eugen Mizerák, produktový manažér
AGROSERVIS spol. s r.o.

Opis predmetu zákazky s uvedením obchodnej značky, typu a ceny

Položka č. 1: Kolesový traktor

Traktor John Deere 6100M

Menovitý výkon motora, (kW/k)	74 / 100
Menovitý výkon motora s IPM, (kW/k)	88 / 120
Max. výkon motora, (kW/k)	81 / 111
Max. výkon motora s IPM, (kW/k)	92 / 125
* podľa (ECE-R 120)	

Max. krútiaci moment motora pri 1600 ot./min. (Nm) 468

Rozsah konštantného výkonu (ot./min) 1 500 – 2 100

Rozmery a hmotnosti		Balk. výbav	Select
Rázvor náprav, (mm)	2 400	Prevodovka	PowerQuad™ Plus - 24/24
Dĺžka, (mm)	4 327	Predná náprava	odpružená
Výška, (mm)	2 850	Kabína	s pravostannou konzolou, bez odpruženia
Celková šírka, (mm)	2 550	Osvetlenie	12 pracovných halogénových
Pohotovostná hmotnosť, (kg)	5 750	Hydraulické čerpadlo, (l/min)	80
Celková hmotnosť, (kg)	10 450	VHO	2
	TBZ	Cat. 3 s nastaviteľnými stabilizátormi	

Nové zařídení klasifikované v kategorii "T",

kolesový, dvojnápravový traktor so systémom riadenia výkonu IPM, s krátkym rázvorom a kompaktnou konštrukciou, s možnosťou využitia AVIS komponentov.

Celostrojová konštrukcia ponúka lepšie rozdelenie hmotnosti, pevnosť, jednoduchšiu montáž predného TBZ a čelného nakladača.

Motor

Diesellový motor John Deere PowerTech EWL so zdvihovým objemom 4,5 l, emisná norma Stage IV - spĺňačica v čase dodávky požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z.z.

Vysokotlakový palivový systém Common Rail HP3-Denso s elektronickým vstrekovaním paliva.

Jedno turbodúchadlo s obtokovým ventilom, náčtový oxidáčny katalyzátor (DOC) a selektívna katalytická redukcia (SCR) za použitia DEF, výmenný interval motorového oleja 500 Mth.

Výfuk pri pravom stĺpiku kabíny, palivová nádrž s objemom 175 l, nádrž pre DEF s objemom 19 l.

Špecifikácia:

- 4217L Traktor s kabínou 6100M s rázvorom 2400 mm
- 161 Kód krajiny – Slovensko.
- 435 Návod na obsluhu – slovenský.
- 7700 Príprava na dopravu z výrobného závodu – kaniónom.
- 581 Zvýhodnená edícia "Select"

Kabína

kabína zodpovedajúca normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri prevrátení stroja a normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri páde bremena na kabínu stroja,

vizuálna a akustická kontrola ovládacích prvkov, počítaadlo motohodin

výbava pre premávku po cestných komunikáciách

Hlučnosť v kabíne - 70 dB(A)

Presklená bezpečnostná kabína obsluhu s pravostrannou konzolou, bez odpruženia, bočné dvere po oboch stranách, schodky na oboch stranách, sterač čelného skla s ostrekovaním, nastaviteľný stĺpk volantu, pravostranná konzola s ovládacími prvkami, podlahová rohož, ručné a nožné ovládanie plynu vrátane 2 nastavených otáčok motora, svetlo na čítanie nad hlavou, informačný displej v pravom A stĺpiku, panoramatické čelné sklo, klimatizácia, popolník, 7-kolíkova zásuvka signálu, 3-kolíkova napájacia zásuvka, spätné zrkadlo v kabíne, skrinka na náradie, držiak ŠPZ v zadu, USB nabíjací konektor, širokouhlé spätné zrkadlá, ovládanie zadného TBZ, nastavenie režimu hydrauliky ramien (plávajúca,...), automatická uzávierka diferenciálu, sedadlo spolujazdca, dodatočný úložný priestor alebo chladnička namiesto neho.

Nastaviteľné sedadlo s mechanickým odpružením so snímačom priľnočnosti obsluhu, Grammer MSG 85 - 731. Mechanická opierka bedier, odpruženie vpredu / vzadu.

2513 Zrkadlá – teleskopické s manuálnym nastavovaním + širokouhlé zrkadlá.

2665 Štandardné rádio obsahuje: AM/FM stereo, hodiny, pomocný vstupný konektor umiestnený na prednej strane rádia.

8278 Sinečná cion.

8280 Sterač zadného skla s ostrekovaním. Otvárateľné zadné okno.

878R Držiak fľaš. Umiestnený na ľavej strane pod sedadlom.

878S Držiak na pohár. Umiestnený na pravom prednom A- stĺpiku.

8237 Zapaľovač cigariet a popolník

8263 Dodatočný úložný priestor - na ľavej strane

8765 Nožná brzda s posilňovačom.

8266 Pridavný odkladací priestor vľavo nad hlavou v streche kabíny.

878W Panoramatické okno na streche kabíny

Prevodovka

Prepínateľný pohon dvoch alebo štyroch kolies, uzávierka diferenciálu na zadnej aj prednej náprave

Hydrostatické riadenie, posilňovač riadenia, mokré kotúčové brzdy

Reverzná prevodovka PowrQuad™ Plus – počet prevodových stupňov 24/24, 40 km/h s plazívkami rýchlosťami od 0,2km/hod – obsahuje: 6 skupín prevodov, 4 stupne radené pod zaťaženie v každej skupine, PowrReverser – páka ovládania voľby smeru jazdy – elektrické ovládanie vľavo pod volantom, mokrá disková spojka hydraulicky ovládaná, parkovací zámok na prevodovke

Hydraulika

3223 Hydraulické čerpadlo s výkonom 114 l/min, s kompenzáciou tlaku a prietoku (PFC systém)

3336 3 Mechanické VHO (3 VHO – série 200) štandardné rýchlospojky.

Agregáta s náradím

4113 Spodné ramená zadného TBZ zakončené rýchlopripínacími hákmi – Cat. 3N.

4212 Tretí bod zadného TBZ zakončený hákom – Cat. 3/2. Dodáva sa spolu s guľou 3/2.

4421 Nastaviteľný stabilizátor spodných ramien zadného TBZ na oboch stranách.

3833 Zadný vývodový hriadeľ - 540/540E/1000 ot/min., mokrá kotúčová spojka a brzda

8751 Vzduchové brzdy pre prívies 2 okružové. Obsahuje: vysúšač vzduchu a spojku.

Systém závesov 3 v 1 so závesom guľového typu K80. Obsahuje: 5 – polohovú zvislú koľajnicu, guľový záves, systém dovoľuje zapojiť guľový záves horizontálne a hubicu wagon hitch vertikálne. Wagon hitch a pevný spodný záves majú samostatný kód.

840A Automatický horný záves 31 mm wagon hitch pre záves 3 v 1.

8434 Pevný spodný záves - Cat -2

8458 Zvýšená kapacita zdvíhu spodných ramien TBZ – 5 700 kg

8459 Mechanické nastavenie výšky ramien zadného TBZ na ťahoch.

8407 Predný trojbodový záves s ramenami Cat.3 so zdvíhovou silou 4 000 kg v upínacích bodoch ramien

8381 Predný vývodový hriadeľ 1 000 ot. 6 drážkový, pravootočivý z pohľadu z kabíny.

Kompletná príprava pre ťahný nakladač - Mechanický rozvádzač hydrauliky – 3. funkcie, Záhrňa mechanický nezvislý regulčný ventil, mechanický joystick (pripojený k ventilu) plus elektrické vedenie. Záhrňa hydraulická prípravu plus rámy na montáž nakladača, ochrannú konštrukciu kapoty a hydraulickú multispojku na strane traktora.

Osvetlenie

Osvetlenie podľa vyhlášky na prepravu po pozemných komunikáciách

873X Batik osvetlenia Select , 4 pracovné svetlá v prednej časti strechy, 4 pracovné svetlá v zadnej časti strechy.

8726 Dva oranžové majáky.

8730 Prídavné cestné svetlá na A-súprvkoch po oboch stranách. Pri traktoroch s ťahným nakladačom alebo predným T8Z.

Elektronika

8742 Alternátor 14 V/200 A

8747 Batéria 12V/174Ah.

AMS

1801 Bez batika AutoTrac™

1755 Bez prípravy - ISOBus Ready / GreenStar™ Ready

1880 Bez antény StarFire

1950 Bez aplikácií

183A Bez - JDLink™ Hardware.

185A Bez aktivácie JDLink™.

1500 Bez displeja

Nápravy a pneumatiky

5010 Zadná náprava pavná s prírubou.

6065 Predná náprava s s odpružením. TIS

6092 Predné kolesá - nastaviteľné oceľové (oceľový disk). Nastaviteľné kolesá umožňujú jemnejšie nastavenie rozchodu, možné polohy sa môžu líšiť medzi 8 alebo 16 možnosťami.

5090 Zadné kolesá - nastaviteľné oceľové (oceľový disk). Nastaviteľné kolesá umožňujú jemnejšie nastavenie rozchodu, možné polohy sa môžu líšiť medzi 8 alebo 16 možnosťami.

5999 Zadné a predné pneumatiky - bez preferencie značky. Pri objednávke sú pneumatiky Mitas alebo Firestone.

5208 Rozmer zadných pneumatík 480/70R34, K dispozícií Mitas, Treilborg a Firestone

6211 Rozmer predných pneumatík 380/70R24, K dispozícií Mitas, Firestone, Treilborg.

8011 Predné blatníky 4WD – Pevné.

8020 Rozšírenie zadného blatníka - prispôsobené veľkosti pneumatík 110 x 15 pre pneumatiky do šírky 478 mm (celkové

8781 Držiak pre výstražný trojuholník.

Závažia

PZ400 Predné závažie 400 kg.

Počet strojov:	1	Cena za 1 ks:	85 702,81 €	Cena bez doplnkovej výbavy:	85 702,81 €
----------------	---	---------------	-------------	-----------------------------	-------------

Cena spolu bez DPH	85 702,81 €
DPH 20%	17 140,56 €
Cena spolu s DPH	102 843,37 €

V Komárne 11.8.2021

AGROSERVIS spol. s r.o.
Hodovská cesta 6, 945 01 Komárno
IČO: 31441751 DIČ: 2020412812
IČ DPH: SK2020412812
(44)
AGROSERVIS spol. s r.o.

Hadovská cesta 6, 945 01 KOMÁRNO

Položka č. 2: Reťazový nosič kontajnerov

Reťazový nosič kontajnerov NKR 9.6 - Fornal

Kompatibilný s traktorom 6100M

Dvojnápravový traktorový náves odpružený listovými perami - nápravy GIGANT
ťažná oš s pripojením do spodného alebo horného závesu - typ koncovky podľa objednávky
odstavná podpera návesu - pevná (mechanická alebo hydraulická za príplatok)
brzdový systém dvojkruhový - ventily WABCO
hmotnosť - celková / užitočná - 9 000/6 360 kg
rozmery - d / š / v - 5 600/2 420/3 280/1 200 mm
celkové rozmery - d / š / v - 5 600/2 420/3 280/1 200 mm
kolesá - pneu jednomontáž 500/50 - 17 (PR 18, index 157A8)
max. povolená rýchlosť 40 km / h

kapacita zdvíhu 6 500 kg
nosič je určený pre kontajnery vaňového typu 4 až 10 m³
ovládanie nosiča pákami rozvádzača na ľavej strane nosiča
4 reťaze pre upnutie kontajnera - koncovky typu RAK osadené poistkami
sada predných prestaviteľných dorazov kontajnera
4 bočné dorazy pre vymedzenie polície kontajnera
2 záchytné háky pre sklápanie - vyprázdňovanie kontajnera,ovládané pneumatickým valcom
Podúrovňové nakladanie 600 mm
ovládanie nosiča pákami rozvádzača na ľavej strane nosiča
pracovný tlak 180 bar
pohon nosiča je od hydraulického okruhu traktora

nakladacie ramená majú hexagonálne profily, ktorý zabezpečuje vyššiu pevnosť ramena v ohybe a otoči
všetky čapy sú zosilčené pre zvýšenie tvrdosti povrchu a zachovania pevnosti a tuževnatosti jadra
nosná trubka ramien je uložená v dvoch ložiskách
záchytné háky pre sklápanie sú osadené automatickými poistkami proti vypadnutiu kontajnera
transportná poloha hŕkov vzpriamená - istiace kontajner pri jazde
plošina nosiča je v prednej časti osadená ochranným štítom - výška 500 mm

Počet strojov:	1	Cena za 1 ks:	41 341,40 €	Cena bez doplnkovej výbavy:	41 341,40 €
----------------	---	---------------	-------------	-----------------------------	-------------

Cena spolu bez DPH	41 341,40 €
DPH 20%	8 268,28 €
Cena spolu s DPH	49 609,68 €

AGROSERVIS spol. s r.o.
Hadovské cesta 6, 945 01 Komárno
IČO: 31441751 DIČ: 2020412812
IC DPH: SK2020412812
(44)

V Komárne 11.8.2021

Ing. Eugen Mizerák, produkčný manažér
AGROSERVIS spol. s r.o.

Položka č. 3: Traktorový náves trojstranne sklápateľný

Traktorový náves Brantner TALL045 XXL

Náves kompatibilný s traktorom John Deere 6100M

- Základný rám z C-profilov
- Korba konického tvaru - hrúbka materiálu: dno 5mm , vyrobené z jedného o celku
- Záves do horného ľahla traktora
- Oko závesu pre Wagon Hitch
- Vykĺpanie na 3 strany - dozadu, vľavo, vpravo
- Mechanické ošváranie bočíc všetkých 3 strán
- Otvor v zadnom čelí (450 mm)
- Hydraulický systém vyklápania - uhol sklonu korby pri vyklápaní dozadu cca 45°
- Odpruženie náprav mechanické - listovou pružinou
- 2-okuhové vzduchové brzdy
- Osvetlenie, pozíčné svetlá
- Odstavná noha hydraulická
- Blatníky
- Osvedčenie o evidencii



Celková hmotnosť(kg):	11 000
Užitková hmotnosť(kg):	8 250
Podvozok:	Tandemový
Rozmer kolies:	355/60R18
Rozmery korby (DxŠxV) (mm):	4550x2220/2320x500x500
Objem korby s nastávcami:	10,1 m ³
Potrebné množstvo oleja:	18
Max. povolená rýchlosť (km/h):	40

Počet strojov:	1	Cena za 1 ks:	19 334,15 €	Cena bez doplnkovej výbavy:	19 334,15 €
----------------	---	---------------	-------------	-----------------------------	-------------

Cena spolu bez DPH	19 334,15 €
DPH 20%	3 856,83 €
Cena spolu s DPH	23 200,98 €

V Komárne 11.8.2021

AGROSERVIS spol. s r.o.
Hádovská cesta 6, 945 01 Komárno
IČO: 31441751 DIČ: 2020412812
IČ DPH: SK2020412812
(44)

Ing. Eugen Mizerák, produktový manažér
AGROSERVIS spol. s r.o.

Položka č. 4: Vaňový kontajner otvorený

Vaňový kontajner otvorený

Objem - 7 m³

otvorený

Rozmery - 3500 x 1820 x 1500 mm

Hrúbka plechu dna 4mm

Hrúbka steny 3 mm

Sú určené na zber a zvoz komunálneho, priemyselného a ďalších odpadov.

Kontajnerý sú vyrábané v rôznych farbách podľa prania zákazníka.



Počet strojov:	3	Cena za 1 ks:	1 693,65 €	Cena bez doplnkovej výbavy:	5 080,95 €
----------------	---	---------------	------------	-----------------------------	------------

Cena spolu bez DPH	5 080,95 €
DPH 20%	1 016,19 €
Cena spolu s DPH	6 097,14 €

V Komárne 11.8.2021

AGROSERVIS spol. s r.o.
Hádovská cesta 6, 945 01 Komárno
IČO: 31441751 DIČ: 2020412812
IČ DPH: SK2020412812
(44)

Ing. Eugen Mizerák, produktový manažér
AGROSERVIS spol. s r.o.

Položka č. 5: Vaňový kontajner zatvorený

Vaňový kontajner zatvorený

- Objem - 7 m³
- Zatvorený
- Rozmery - 3500 x 1820 x 1700 mm
- Hrúbka plechu dna 4mm,
- Hrúbka steny 3 mm
- Veľká sú vybavené držiakmi s prečkou s možnosťou uzamknutia. Po odistení sa veľko samo zdvíha a je nadišňované pružinovým mechanizmom. Retiazka slúži k ľahkému prítiahnutiu veľa.
- Sú určené na zber a zvoz komunálneho, priemyselného a ďalších odpadov.
- Kontajnery sú vyrábané v rôznych farbách podľa pránia zákazníka.



Počet strojov:	3	Cena za 1 ks:	1 914,03 €	Cena bez doplnkovej výbavy:	5 742,09 €
----------------	---	---------------	------------	-----------------------------	------------

Cena spolu bez DPH	5 742,09 €
DPH 20%	1 148,42 €
Cena spolu s DPH	6 890,51 €

V Komárne 11.8.2021

AGROSERVIS spol. s r.o.
Hádovská cesta 6, 945 01 Komárno
IČO: 31441751 DIČ: 2020412812
IČ DPH: SK2020412812
Ing. Eugen Mizerák, produktový manažér
AGROSERVIS spol. s r.o.

Položka č. 6: Kontajner na textil

Kontajner na textil



- Hmotnosť (kg) 1100
- Rozmery: šírka x hĺbka x výška (mm) 3355x1900x2000
- Objem (m³) 12
- Nosnosť (kg) 3000
- Materiál pozinkovaný plech
- 2 + 1 bubnový vhadzovací otvor
- Dvojkridlové dvere s možnosťou uzamknutia na viaceré zámok.
- Pevná strecha.
- Manipulácia pomocou vysokozdvížneho vozíka
- Používajú sa na zber starého textilu, obuvi, plyšových hračiek atď. Uplatnenie nájdú predovšetkým v miestach s vysokou koncentráciou ľudí ako sú obchodné centrá, školy, zberné dvory atď.

Počet strojov:	1	Cena za 1 ks:	4 266,78 €	Cena bez doplnkovej výbavy:	4 266,78 €
----------------	---	---------------	------------	-----------------------------	------------

Cena spolu bez DPH	4 266,78 €
DPH 20%	853,36 €
Cena spolu s DPH	5 120,14 €


V Komárne 11.8.2021


AGROSERVIS spol. s r.o.
 Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
 IČO: 31441751 DIČ: 2020412812
 IČ DPH: SK2020412812
 Ing. Eugen Mizerák, produkčný manažér
 AGROSERVIS spol. s r.o.

Položka č. 7: Dvič odpad

Dvič odpadu Negri R280TN

- zapojenie do zadných ramien traktora s pomocným podvozkom
- otočná platforma dviča na podvozku
- pohon kardanom na 540 ot/min
- priemer dreveného materiálu 150 mm
- kombinovaný dviaci rotor - nôž a kladivá
- počet nožov na rotore 2 ks
- počet dviacich kladív 24 ks
- rozmer vstupného dviacieho otvoru na valcoch 270x190 mm
- výkon práce 13-18 m³/hod
- pohon rotora od PTO - remeň s prevodovkou
- vkladacia násypka o rozmere 1205x855 mm
- výška spodnej hrany násypky od zeme 810 mm
- spodný podávač ozubený pás v násypke - kovový
- dĺžka podávacieho pásu 800 mm
- podávač vrchný kovový ozubený valec - pohon hydromotorom
- systém na sledovanie otáčok PTO
- systém ochrany proti pretáženiu
- nastavenie citlivosti systému proti pretáženiu v 2 stupňoch
- zjemňujúca mriežka na strane výfuku
- korín na vyfukovanie - otočný o 270 stupňov
- nastaviteľná klapka na komíne
- výfukovacia výška korína od zeme 239 cm
- centrálny systém mazania ložísk
- systém ochrany obsluhy s prepadačným ochranným rámom
- zadná svetelná rampa



Počet strojov:	1	Cena za 1 ks:	18 895,43 €	Cena bez doplnkovej výbavy:	18 895,43 €
----------------	---	---------------	-------------	-----------------------------	-------------

Cena spolu bez DPH	18 895,43 €
DPH 20%	3 779,09 €
Cena spolu s DPH	22 674,52 €

V Komárne 11.8.2021

Ing. Eugen Mizerák, produktový manažér
AGROSERVIS spol. s r.o.

AGROSERVIS spol. s r.o.
Hrdovská cesta 6, 945 01 Komárno
IČO: 31441751, DIČ: 2020412812
IČ DPH: SK2020412812
(44)

Plastová nádoba, typ 0004-S GASTRO

- Nádoba s objemom 120 l.
- Veko nádoby vybavené špeciálnym gumovým tesnením.
- Vybavené pákovým mechanizmom, ktoré zaisťuje maximálne utiesnenie veka.
- Nádoba určená predovšetkým na zber "GASTRO" odpadu z reštaurácií, kuchýň atď
- Nádoba je možné umiestniť vo vonkajších aj vnútorných priestoroch.
- Vyrobené z plastu – Polyetylén s vysokou hustotou.
- Maximálne nosnosť – 60 kg.
- Vyrobené v súlade s normou EN 840.
- V prednej časti nádoby sa nachádza prelis do výšky min. 50 cm
- Odolné voči UV žiareniu, chemickým a biologickým vplyvom alebo mrazu.
- Hladké plochy zabráňujú uchytávaniu odpadu.
- Výrobný materiál neobsahuje kadmium a môže byť znovu granulovaný.

Počet strojov:	2	Cena za 1 ks:	117,48 €	Cena bez doplnkovej výbavy:	234,96 €
----------------	---	---------------	----------	-----------------------------	----------

Cena spolu bez DPH	234,96 €
DPH 20%	46,99 €
Cena spolu s DPH	281,95 €

V Komárne 11.8.2021

AGROSERVIS spol.
Hádovská cesta 6, 945 01 Komárno
IČO: 31441751 DIČ: 20206-125
IČ DPH: SK202041281

Ing. Eugen Mizerák, produktový manažér
AGROSERVIS spol. s r.o.

Položka č. 9: Dvřít stavebného odpadu

Dvřít stavebného odpadu CR 600

Konstruktčne je dvřít CR riešený ako čelustový dvřít s jednou pevnou čelustou a jednou pohyblivou čelustou, ktorá je poháňaná excentrom cez zovračník. Pohon je zabezpečený elektromotorom (380 V, 7,5 kW, resp. 11 kW) a plochým pásom. Pohon je kompletne zakrytý. Dvřít sa štandardne dodáva s násypkou. Čeluste sú z otvrdzovanej manganovej ocele a reverzibilné, t.j. dajú sa otočiť o 180° po opotrebovaní časti okolo dvřaceho otvoru. Čeluste sú vymeniteľné ako náhradné diely. Výsledná predvřená frakcia sa dá nastavovať pomocou vkladných vložiek od 10 do 80 mm.

Veľkosť čeluste 600x300 mm
Váha kg 1380
Veľkosť výslednej frakcie 10 - 80 mm
El. napätie V 380
Výkon kw 11 kW
Kapacita 7 - 15 m³/hod
Pásový dopravník 3 m



Počet strojov:	1	Cena za 1 ks:	31 067,26 €	Cena bez doplnkovej výbavy:	31 067,26 €
----------------	---	---------------	-------------	-----------------------------	-------------

Cena spolu bez DPH	31 067,26 €
DPH 20%	6 213,45 €
Cena spolu s DPH	37 280,71 €

V Komárne 11.8.2021

AGROSERVIS spol. s r.o.

Hádovská cesta 6, 945 01 Komárno
ICO: 31441751 IČV: 2020412812
IČ DPH: SK2020412812

(44)

Ing. Eugen Mizejak, produktový manažér
AGROSERVIS spol. s r.o.