


PÔDORYS KOTOLNE OÚ /M=1:100/
- nový stav

STAVEBNÉ ÚPRAVY

1. OSADENIE PROTIPOŽIARNÝCH DVERÍ 1400/1970 DO KOTOLNE EW 30/D3-C
2. ZAMUROVANIE DVERNÝCH OTVOROV
3. ZAMUROVANIE OKENNÝCH OTVOROV
4. DOMUROVANIE PRIEČKY HR.150 MM
5. VYMUROVANIE STENY HR. 300 MM VÝŠKY - PO STROP
6. VYSRAVENIE OMIETOK + NOVÉ OMIETKY NA DOMUROVKÁCH + MAĽBA STIEN A STROPOV
7. OPLECHOVANIE SKLADU PALIVA DO V. 200 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR.1,5 AŽ 2,0 MM
8. ZREALIZOVANIE PODLAHOVEJ VPUŠTE S NAPOJENÍM NA JESTV. KANALIZÁCIU
9. OSADENIE U 240 DO PODLAHY
10. VETRACIE OTVORY RIEŠI TECHNOLOGIA

VYPRACOVAL	ING.SALANCOVÁ	☎ 558 321 152		HEGAS, s.r.o.
KONTROLOVAL	ING.WANIA <i>Daniela W.</i>	hegas@hegas.cz		Kastanová 182
ZODP.PROJEKTANT	ING.KAWULOK <i>Kawulok</i>	www.hegas.cz		739 61 Trinec
NÁZEV STAVBY	INŠTALÁCIA NÍZKOEMISNÝCH ZDROJOV PRE VÝROBU TEPLA V OBCI RABČICE-REKONŠTRUKCIA OBECNEJ KOTOLNE		STUPEŇ PD	PROJEKT PRO STAVEBNÉ POVOLENÍ
ČASŤ STAVBY	STAVEBNÁ ČASŤ		DATUM	08/2014
MÍSTO STAVBY	OBECNÍ KOTELNA RABČICE , 029 45 RABČICE		FORMAT	A3
INVESTOR	OBEC RABČICE		MERÍTKO	1:100
OBSAH VÝKRESU	PODORYS KOTOLNE - NOVÝ STAV		ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO VÝKRESU
			314 350	7.3